

**Termen**

In het examen worden de volgende termen gebruikt:

<b>Term</b>	<b>staat voor / Toelichting</b>
NEN 2991	NEN 2991:2015
Procescertificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering	Bijlage behorende bij de bekendmaking van de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid van 29 november 2018, houdende de publicatie van het certificatieschema voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering dat is vastgesteld door de stichting Asc
Milieupolitie	Onderdeel van de politie dat toezicht houdt op het milieu en de wetten en regels op dit gebied handhaaft.
Arbeidsmiddelen	Alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties.
ABM	adembeschermingsmiddelen
PBM	persoonlijke beschermingsmiddelen
Certificerende instelling (CBI)	Voor de instelling die beoordeelt of een bedrijf of persoon voor een certificaat in aanmerking komt en controleert of het bedrijf of de persoon een eenmaal verkregen certificaat kan behouden worden verschillende afkortingen gebruikt: CBI (conformiteitsbeoordelingsinstanties), CKI (certificerende en keurende instellingen) en CI (certificerende instelling).

Onderwerp	Vorige versie	Huidige versie	Goedgekeurd examencommissie d.d.
Certificatieschema ADK versie 01-06-2021	n.v.t.	13-12-2021   2021-01	13-12-2021

	Vanaf 4 januari 2022 gebruiken we in de examens de term "Certificerende instelling (CBI)" in plaats van "CKI".
Gemeente of de gemandateerde omgevingsdienst	De eindverantwoordelijke is altijd de gemeente. Omdat een aantal gemeenten een omgevingsdienst in de hand heeft genomen die veel taken met betrekking tot asbest oppakt, worden beide genoemd.
Nederlandse Arbeidsinspectie	Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 "Nederlandse Arbeidsinspectie" heten. Vanaf 4 januari 2022 gebruiken we in de examens de term "Nederlandse Arbeidsinspectie" in plaats van "Inspectie SZW"

### Theorie- en/of praktijkexamen

Toetsterm	Uitleg / interpretatie Asc
A.2.20 Toetstermen betreffende t/m monsternamen door A.2.26 toezichthouder	Als leidraad wordt hier artikel 20 uit het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering gebruikt.
A.3.8 De ADK kan noemen in welk geval een <u>beheersplan</u> verplicht is.	Hier wordt de verplichting op grond van bijlage E uit de NEN 2991 getoetst.
A.5.26 De ADK kan aan de hand van een <u>schema</u> bepalen wat de sanctie in een situatie moet zijn.	Schema uit bijlage 2, behorende bij artikel 70, tweede lid uit het Procescertificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering wordt bij de vraag gegeven.

Onderwerp	Vorige versie	Huidige versie	Goedgekeurd examencommissie d.d.
Certificatieschema ADK versie 01-06-2021	n.v.t.	13-12-2021   2021-01	13-12-2021