

### Wijzigingsvoorstellen procescertificatieschema versie 31 oktober 2018:

Onderstaande tabel geeft een overzicht van wijzigingsvoorstellen voor het procescertificatieschema. Omdat in verband met accreditatie de WDAT (bijlage XIII: aanwijzingseisen CKI) komt te vervallen, zijn in het nieuwe conceptcertificatieschema de bijlagen XIII A en XIII E samengevoegd tot 1 schema. We spreken dan nu voortaan over het "procescertificatieschema asbest". De samenvoeging is voorbereid met afdeling certificatie van het ministerie van SZW. Door de samenvoeging zijn artikelen uit bijlage XIII E vernummerd.

Na besluit om onderstaande wijzigingen door te voeren zullen de wijzigingen in het procescertificatieschema worden opgenomen met de optie "wijzigingen bijhouden aan" en zal in de kantlijn het nummer worden geplaatst van het bijbehorende wijzigingsvoorstel. Op deze wijze vormen deze tabel en de wijzigingen in het schema een traceerbaar geheel.

Groen gearceerd: geaccordeerd door CCvD ingediend / in te dienen bij SZW

Oranje gearceerd: geaccordeerd door werkkamer, te behandelen in CCvD

Geel gearceerd: te behandelen in Werkkamer.

Rood gearceerd is NIET overgenomen.

Blauw gearceerd: voornemen van SZW (Na U&H toets wordt de tekst definitief)

Nr.	Ingediend door	Artikel en lid	Huidige tekst	Motivatie probleem en oplossing	Voorgestelde aanpassingen	Voornemen van SZW
1	CKI's Akkoord: WK: 19-09-2017 CCvD: 11-10-2017	14, 1 <sup>e</sup> lid onder b	de DIA aantoonbaar één keer per certificatiejaar met een half- en volgelaatsmasker een erkende facefit-test uitvoert volgens de Operational Circular 282/28 – Fit Testing Of Respiratory Protective Equipment Facepieces;	Veel DIA's beschikken niet over een volgelaatsmasker, omdat zij niet de werkzaamheden uitvoeren waarvoor een volgelaatsmasker nodig is. Ook zijn er DIA's die de monsternamen altijd met een volgelaatsmasker uitvoeren en niet over een halfgelaatsmasker beschikken.	Er tenminste één keer per 12 maanden een erkende facefit-test is uitgevoerd volgens de Operational Circular 282/28 – Fit Testing Of Respiratory Protective Equipment Facepieces.	Exact zo overnemen.
2	CKI's Akkoord: WK: 19-09-2017 CCvD: 11-10-2017	18, 7 <sup>e</sup> lid	De resultaten van de in het vierde lid bedoelde controle worden door de DIA geregistreerd.	Verwijzing is onjuist, vierde moet zesde zijn.	De resultaten van de in het zesde lid bedoelde controle worden door de DIA geregistreerd.	Exact zo overnemen.
3	Ascert  Akkoord: WK: 19-09-2017 CCvD: 11-10-2017	22, 1e lid	Het asbestinventarisatiebedrijf stelt een asbestinventarisatierapport op met daarin een beschrijving van de asbesthoudende materialen met inachtneming van de reikwijdte, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, en de geschiktheid, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, en met daarin een beschrijving van het af te bakenen gebied of de af te bakenen ruimte bij de asbestverwijdering.	Een beschrijving van het af te bakenen gebied of af te bakenen ruimte is te beperkend voor het verwijderingsbedrijf. Bedoeld is hier de reikwijdte. Op basis van de reikwijdte bepaalt het verwijderingsbedrijf de plaatsen van de afzettingen. Deze eis staat al eerder in de zin, dus het laatste deel van de zin kan vervallen.	Het asbestinventarisatiebedrijf stelt een asbestinventarisatierapport op met daarin een beschrijving van de asbesthoudende materialen met inachtneming van de reikwijdte, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, en de geschiktheid, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e.	Exact zo overnemen.
4	CKI's  Akkoord: WK: 19-09-2017 CCvD: 11-10-2017	29, 3 <sup>e</sup> lid	Registraties van de ingevolge het eerste lid en tweede lid gegeven instructies zijn op de projectlocatie aanwezig, waarbij de inhoud van de instructie en de namen van degenen die instructie ontvangen hebben zijn vastgelegd.	Dit lid gaat over registraties van instructies van de in het 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> lid genoemde personen. Voor de in het eerste lid genoemde personen is dit terecht. Die betreden het werkgebied. De in het tweede lid genoemde personen zijn echter indirect betrokken en veelal bewoners. Het is ondoenlijk en ook niet nuttig om van deze mensen een handtekening te vragen over de gekregen instructies. De registratieverplichting alleen laten gelden voor de in het eerste lid genoemde doelgroep	Registraties van de ingevolge het eerste lid gegeven instructies zijn op de projectlocatie aanwezig, waarbij de inhoud van de instructie en de namen van degenen die instructie ontvangen hebben zijn vastgelegd.	Registraties van de inhoud van de instructies die ingevolge het eerste lid en tweede lid gegeven zijn, zijn op de projectlocatie aanwezig, waarbij tevens de namen van degenen, bedoeld in het eerste lid, die instructie ontvangen hebben zijn vastgelegd.
5	TUV  Akkoord: WK: 19-09-2017 CCvD: 11-10-2017	Artikel 33 /34	1.Het asbestverwijderingsbedrijf beschikt over passende faciliteiten en arbeidsmiddelen voor alle uit te voeren werkzaamheden. 2.Het asbestverwijderingsbedrijf stelt aan de werknemers de faciliteiten en arbeidsmiddelen ter beschikking die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een asbestverwijdering. 3.De arbeidsmiddelen voor de uitvoering van de asbestverwijdering verkeren in goede staat. 4.Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt er voor dat de arbeidsmiddelen die worden ingezet bij het verwijderen van asbest geschikt zijn voor de functie waarvoor ze worden ingezet.	Wat wordt in dit artikel bedoeld met arbeidsmiddelen? Volgens de definitie zijn arbeidsmiddelen alle hulpmiddelen variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties. PBM's zijn in deze definitie geen arbeidsmiddelen en hiervoor is artikel 34 van toepassing. In artikel 33 staat opgenomen dat arbeidsmiddelen moeten voldoen aan de eisen in bijlage 1 (7.11.3). In deze bijlage zijn ook de eisen van de PBM's opgenomen. In artikel 34 ontbreekt de eis om te voldoen aan de eisen van bijlage 1, waarmee er dus feitelijk geen (keurings)eisen zijn benoemd voor PBM's	3. De keuring van de PBM's die op basis van hoofdstuk 8 van het besluit ter beschikking gesteld worden voor asbestverwijdering vindt plaats overeenkomstig de criteria en frequentie van bijlage 1.	3. De keuring van de adembeschermingsmiddelen die op basis van hoofdstuk 8, afdeling 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit ter beschikking gesteld worden vindt plaats overeenkomstig de criteria en frequentie van bijlage 1.

Nr.	Ingediend door	Artikel en lid	Huidige tekst	Motivatie probleem en oplossing	Voorgestelde aanpassingen	Voornemen van SZW
6	CKI's  Akkoord: WK: 19-09-2017 CCvD: 11-10-2017	43 3 <sup>e</sup> lid onder d	tijdens de asbestverwijdering wordt in het containment een onderdruk van ten minste 20 Pascal in stand gehouden. Indien er geen saneringsactiviteiten worden uitgevoerd mag de onderdruk worden verlaagd naar ten minste 10 Pascal met een ventilatievoud van ten minste 4, mits daarvoor een gegronde reden bestaat en deze reden in het werkplan beschreven is;	Wat is een gegronde reden? Als vastgesteld is dat dit een veilige waarde is als er geen saneringsactiviteiten worden uitgevoerd (randvoorwaarde!), waarom dan nog een gegronde reden vermelden? Laatste deel van de zin schrappen	tijdens de asbestverwijdering wordt in het containment een onderdruk van ten minste 20 Pascal in stand gehouden. Indien er geen saneringsactiviteiten worden uitgevoerd mag de onderdruk worden verlaagd naar ten minste 10 Pascal met een ventilatievoud van ten minste 4. Deze verlaging is niet toegestaan in de periode tussen de shifttijden;	Exact zo overnemen.
7	TUV  Akkoord: WK: 19-10-2017  CCvD: schriftelijke 9-4-2018	43, 6 <sup>e</sup> lid	6. Tijdens de verwijdering van spuitasbest dat in risicoklasse 2A is ingedeeld wordt de asbestvezelconcentratie buiten het containment gemeten en wordt de asbestvezelconcentratie in het containment gemeten volgens de methode in de NEN 2939	Eisen aan metingen tijdens de sanering van spuitasbest, Wat wordt er verstaan met metingen tijdens de verwijdering, is dit dagelijks, of bij aanvang. Per containment, per saneringslocatie, of per bron? En indien dit laatste geldt deze dan voor de gehele projectlocatie of dient deze te worden herhaald en met welke interval?	6. Tijdens de verwijdering van spuitasbest en leidingisolatie dat in risicoklasse 2A is ingedeeld wordt de asbestvezelconcentratie buiten elk containment gemeten en wordt de asbestvezelconcentratie in elk containment gemeten volgens de methode in de NEN 2939 waarbij: a. tenminste 3 concentratiemetingen worden verricht die representatief zijn voor de blootstelling van medewerkers in elk containment; b. tenminste 3 concentratiemetingen worden verricht die representatief zijn voor de blootstelling van medewerkers buiten elk containment; c. direct adequate maatregelen worden genomen om de blootstelling te verlagen indien uit de metingen blijkt dat de concentratie aan asbestvezels binnen het containment boven de toetswaarde ligt, waarbij technische maatregelen prevaleren boven organisatorische maatregelen; en d. direct adequate maatregelen worden genomen om de blootstelling te verlagen indien uit de metingen blijkt dat de concentratie aan asbestvezels buiten het containment boven de grenswaarde ligt, waarbij technische maatregelen prevaleren boven organisatorische maatregelen.	Nog geen besluit. Voornemen is om dit te beperkt te laten tot spuitasbest en te beperken tot alleen binnen het containment te meten.
8	CKI's  Akkoord: WK: 19-09-2017 CCvD: 11-10-2017	44 1 <sup>e</sup> lid a-c	Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt er voor dat: a. het asbesthoudende materiaal zo spoedig mogelijk wordt verpakt in een niet-luchtdoorlatende verpakking van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt; b. de verpakking wordt voorzien van aanduidingen overeenkomstig artikel 7 van het Productenbesluit asbest; c. verwijdering van het verpakte asbesthoudend materiaal uit het containment geschiedt via een materiaalsluis; d. voordat het verpakte asbesthoudende materiaal uit het werkgebied wordt verwijderd de verpakking wordt gereinigd; en e. het verpakte asbesthoudend materiaal buiten het werkgebied wordt opgeslagen op een alleen voor bevoegde personen toegankelijke locatie.	1. het niet of niet juist verpakken van asbest afval conform art. 44.1.a-c resulteert in een Cat. 3 afwijking terwijl als je het afval wel verpakt maar de verpakking niet goed reinigt conform art. 44.1.d een Cat. 2 afwijking volgt... Als er een gat in de verpakking van verpakt afval zit is er kans op emissie net zo goed als er kans op emissie is bij het niet reinigen van de verpakking. 2. De in B benoemde etiketteringsplicht geldt eigenlijk niet voor producten die onder de werkingssfeer van het asbestverwijderingsbesluit vallen. In het productenbesluit is aangegeven dat als een product (ook) crocidoliet bevat het etiket anders moet zijn. Dat is lastig omdat de afvalzakken die notering niet kennen en dit voor afval ook zinloos is. Tekst aanpassen, niet meer verwijzen naar productenbesluit	Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt er voor dat: a. het asbesthoudende materiaal zo spoedig mogelijk wordt verpakt; b. verpakking plaats vindt in een niet-luchtdoorlatende verpakking van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt; c. de verpakking is voorzien van een asbestgevaaretiket; d. verwijdering van het verpakte asbesthoudend materiaal uit het containment geschiedt via een materiaalsluis; e. voordat het verpakte asbesthoudende materiaal uit het containment wordt verwijderd de verpakking wordt gereinigd; en f. het verpakte asbesthoudend materiaal buiten het werkgebied wordt opgeslagen op een alleen voor bevoegde personen toegankelijke locatie. (Waarbij de nieuw toegevoegde B een cat. 2 afwijking is).	Exact zo overnemen.
9	Werkkamer	47, 6e lid (nieuw lid)	Geen. SC 530: Minimaal 40 jaar archivering van alle individuele arbeidsgezondheidskundige gegevens van de werknemers, direct betrokken bij	Deze eis is niet meer specifiek opgenomen in de regeling. Werkkamer verzoekt deze eis weer terug te plaatsen.	6. het asbestverwijderingsbedrijf registreert per medewerker die bloot staat aan asbest de aard en duur van arbeid, alsmede de aard van de blootstelling en het type gebruikte	6. Het asbestverwijderingsbedrijf registreert van iedere werknemer die in verband met de arbeid wordt blootgesteld aan asbeststof de aard en de duur van de arbeid, alsmede de

Nr.	Ingediend door	Artikel en lid	Huidige tekst	Motivatie probleem en oplossing	Voorgestelde aanpassingen	Voornemen van SZW
	Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD:		het asbestverwijderen, waarbij de aard en de duur van de arbeid, alsmede de mate van blootstelling (vastgelegd in het logboek) worden vermeld;		adembeschermingsmiddelen en archiveert deze gegevens voor tenminste 40 jaar	mate van de blootstelling en het type gebruikte adembeschermingsmiddel en archiveert deze gegevens ten minste 40 jaar.
10	CKI's <b>CKI'S niet akkoord met schrappen 4.</b> Niet Akkoord: WK: schriftelijk 9-4-2018  CCvD: schriftelijk 9-4-2018	Artikel 34	1. Het asbestverwijderingsbedrijf draagt er zorg voor dat in aanvulling op de algemene verplichtingen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen op grond van hoofdstuk 8, afdeling 1, van het besluit aan de volgende eisen is voldaan:	a. Bij gebruik van niet betreedbare containments en glovebags wordt geen adembescherming toegepast omdat sprake is van een afscheiding tussen mens en bron. Artikel 34 echter stelt gebruik van ABM verplicht, ook in die gevallen. Daar moet een nadere specificatie van komen. b. Ook moet gewaarborgd zijn dat als een techniek wordt toegepast waarbij de bron van de medewerker wordt gescheiden, zeker gesteld is dat de medewerker niet blootgesteld wordt aan asbest boven de grenswaarde.	Geen wijziging Dit is een bepaling die het gevolg is van een door SZW genomen besluit inzake "niet betreedbare containments" die is geïntroduceerd zonder goedkeuring door CCvD. Het is dan ook aan SZW om hier een nadere duiding aan te geven.	1. Indien een DAV-1, DAV-2 of DTA kan blootstaan aan een asbestvezelconcentratie hoger dan de toepasselijke grenswaarde, draagt het asbestverwijderingsbedrijf er zorg voor dat, in aanvulling op de algemene verplichtingen inzake persoonlijke beschermingsmiddelen op grond van hoofdstuk 8, afdeling 1, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, aan de volgende eisen is voldaan:
11	SZW          Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017	Artikel 6, 2e lid Artikel 24, 2 <sup>e</sup> lid	2. Het asbestinventarisatiebedrijf heeft ten minste één DIA die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst en realiseert in de certificatiejaren na verkrijging van het procescertificaat ten minste 50 asbestinventarisatierapporten per jaar.	De minimale omvang is nooit door Ascert voorgesteld. SZW heeft in het kader van stroomlijnen van de eisen voor inventariseerders en verwijderaars een minimum aan ervaring op willen leggen waaruit 50 rapporten is gekomen. Achteraf is SZW van mening dat deze eis wat hen betreft weer kan vervallen. In de werkkamer is een voorstel voor 50 meldingen gedaan, maar ook deze 50 is discutabel. Verzoek is om dit deel van de eis te laten vervallen. Daarentegen moet wel duidelijk zijn dat het een arbeidsovereenkomst is tussen de DIA en het inventarisatiebedrijf. Dat laatste geldt ook voor het verwijderingsbedrijf.	2. Het asbestinventarisatiebedrijf heeft ten minste één DIA die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst tussen de DIA en het asbestinventarisatiebedrijf.  2. Het asbestverwijderingsbedrijf realiseert ten minste 70 pakdagen per jaar en heeft ten minste één DTA die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst tussen de DTA en het asbestverwijderingsbedrijf.	Exact zo overnemen.
12	CCvD Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017	Artikel 12, 4 <sup>e</sup> lid onder b Artikel 32, 4 <sup>e</sup> lid onder b	b. deze personen een onafhankelijke positie hebben ten opzichte van de door hen beschouwde onderdelen van het kwaliteitssysteem of personen.	Verwerking eerder besluit 14-06-2017 vanuit Sca-100 naar schema	b. deze personen niet direct betrokken zijn ten opzichte van het door hen beschouwde proces of onderdelen van het kwaliteitssysteem of personen.	b. deze personen niet direct betrokken zijn bij het door hen beschouwde proces en de door hen beschouwde onderdelen van het kwaliteitssysteem en een onafhankelijke positie hebben ten opzichte van de door hen beschouwde personen.
13	CCvD  Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017	Artikel 18, 3 <sup>e</sup> lid Artikel 40, 1 <sup>e</sup> lid	uiterlijk	Verwerking eerder besluit 14-06-2017 vanuit Sca-100 naar schema	Woord "uiterlijk" vervangen door "tenminste"	Exact zo overnemen.
14	CCVD  Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017	Artikel 43, 3 <sup>e</sup> lid onder e	e. de onderdruk in het containment wordt continu gemeten en continu geregistreerd	Verwerking eerder besluit 14-06-2017 vanuit Sca-100 naar schema	e. de onderdruk in het containment wordt continue gemeten en: 1 <sup>o</sup> . tenminste 1 keer per uur geregistreerd als de onderdrukwaarde gelijk is aan of boven de minimaal vereiste onderdruk is; 2 <sup>o</sup> . tenminste 1 keer per minuut geregistreerd als de onderdrukwaarde onder de minimaal vereiste onderdruk is en; 3 <sup>o</sup> . de onder 1 <sup>o</sup> en 2 <sup>o</sup> genoemde registraties zijn op de werklocatie aantoonbaar.	Exact zo overnemen.
15	RVA, TK-PSN-05	Artikel 49, 3 <sup>e</sup> lid	3. De in het tweede lid, onderdeel a tot en met e, bedoelde deskundigen voldoen aan de volgende algemene eisen: a. zij zijn in staat zich in woord en geschrift doeltreffend in de Nederlandse taal uit te drukken; b. zij kunnen onafhankelijk en zelfstandig handelen; c. zij beschikken over voldoende communicatieve en contactuele vaardigheden voor de uitoefening van hun taken; d. zij zijn in staat te verantwoorden hoe zij tot hun oordeel zijn gekomen; e. zij zijn in staat om tijdens audits regelen en besluitvaardig op te treden;	In artikel 3 van bijlage XIIIe (let op: nu 49) zijn in lid 3 algemene eisen voor auditor, reviewer en certificatiebeslissers opgenomen. In lid 4 wordt voor de vestigingsauditor en de reviewer expliciet vermeld dat de eisen in lid 3 gelden. In lid 7 wordt vermeld welke eisen van lid 3 van toepassing zijn op de certificatiebeslissers. Het is niet duidelijk of alle eisen uit lid 3 van toepassing zijn op de projectauditor. In lid 5 en lid 6 is daarover niets vermeld.	<b>Geen wijziging noodzakelijk.</b> Want in lid 3 worden die eisen specifiek toegewezen aan de in lid 2 genoemde functies. En daar staat onder c en de de projectauditoren genoemd. Dus hoeft dat niet meer in lid 5 en 6.	Geen wijziging in teksten

Nr.	Ingediend door	Artikel en lid	Huidige tekst	Motivatie probleem en oplossing	Voorgestelde aanpassingen	Voornemen van SZW
	Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017		f. zij hebben gedegen kennis van de toepasselijke regelgeving; g. zij hebben met goed gevolg een door het International Register of Certificated Auditors erkende cursus auditleider gevolgd; en h. zij zijn in het bezit van het Diploma-ADK dat niet langer dan 36 maanden geleden is behaald of van het certificaat Asbestdeskundige (ADK).			
16	RVA, TK-PSN-06  Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017	Artikel 48, 5e lid	5. Beoordelingen als bedoeld in deze regeling kunnen worden uitbesteed aan een derde partij, mits: a. de certificerende instelling een overeenkomst met deze derde partij heeft gesloten; en b. de derde partij de werkzaamheden niet uitbesteedt.	De CI moet volgens lid 1a van artikel 2 van bijlage XIIIe (let op nu 48) voldoen aan de eisen in ISO 17065. Deze eis wordt niet gesteld aan een derde partij, waaraan de CBI beoordelingen mag uitbesteden.	5. Voor beoordelingen als bedoeld in deze regeling kan een derde partij worden ingehuurd, mits: a. de certificerende instelling een overeenkomst met deze derde partij heeft gesloten; en b. de derde partij de werkzaamheden niet uitbesteedt.	5. Voor beoordelingen als bedoeld in dit certificatieschema kan een derde partij worden ingehuurd, mits: a. de certificerende instelling een overeenkomst met deze derde partij heeft gesloten; en b. de derde partij de werkzaamheden waarvoor hij is ingehuurd niet laat uitvoeren door een derde.
17	RVA, TK-PSN-07  Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017	Artikel 13, 2e lid  Artikel 19, 7e lid  Artikel 27 onder b  Artikel 38 onder d	3. De arbeidsmiddelen voor de asbestinventarisatie van het asbestinventarisatiebedrijf verkeren in een goede staat.  7. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat relevante waarnemingen en andere bij de asbestinventarisatie verkregen gegevens tijdens de inventarisatie worden geregistreerd.  b. de DAV-1 op de projectlocatie onder begeleiding van een DAV-2 of DTA laat werken, waarbij deze DAV-2 of DTA geen andere DAV-1 begeleidt; en  d. het logboek en overige relevante documenten.	CBI's zijn van mening dat de begrippen "goede staat" in 13.2 van XIIIa, "relevante waarnemingen" in 19.7 van XIIIa, "onder begeleiding" in 27.b van XIIIa en "relevante documenten" in 38.d van XIIIa voldoende zijn gespecificeerd om een adequate beoordeling mogelijk te maken. Dit zijn de punten 10, 12, 24 en 30 van TK TBE-01 uit de beoordeling van de vorige versie van bijlage XIIIa. De ervaring leert dat dergelijke begrippen niet eenduidig zijn en tot discussies met CBI's leiden over de invulling van dergelijke eisen.	3. De arbeidsmiddelen voor de asbestinventarisatie van het asbestinventarisatiebedrijf verkeren in een dusdanig goede staat dat de asbestinventarisatiewerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.  7. Het asbestinventarisatiebedrijf zorgt er voor dat waarnemingen en andere bij de asbestinventarisatie verkregen gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen opstellen van een geschikt asbestinventarisatierapport tijdens de inventarisatie worden geregistreerd.  b. de DAV-1 op de projectlocatie onder directe begeleiding en toezicht van een DAV-2 of DTA laat werken, waarbij deze DAV-2 of DTA geen andere DAV-1 begeleidt; en  d. het logboek en overige documenten die voor de uitvoering van het asbestverwijderingsproces vereist of noodzakelijk zijn.	Exact zo overnemen.
18	RVA, TK-PSN-08  Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017	Artikel 67	De certificerende instelling houdt een minimale beoordelingstijd aan van: a. 4 uur voor een beoordeling van het kwaliteitssysteem bij initiële certificatie; b. 8 uur voor een beoordeling van een vestiging bij initiële certificatie; c. 4 uur voor elke projectlocatiebeoordeling bij initiële certificatie; d. 8 uur voor een periodieke beoordeling van een vestiging tijdens de looptijd van het procescertificaat; e. 4 uur voor een periodieke beoordeling van een projectlocatie tijdens de looptijd van het procescertificaat; en f. 8 uur voor een beoordeling bij een hercertificatie.	In artikel 20 van bijlage XIIIe (let op nu 67) is de minimale tijdsbesteding door de CBI opgenomen. Voor de initiële beoordeling is opgenomen 4 uur voor de beoordeling van het kwaliteitssysteem en 8 uur voor de beoordeling van een vestiging. In de paragrafen 4 en 5 van bijlage XIIIa zijn de eisen voor asbestinventarisatiebedrijven en asbestverwijderingsbedrijven opgenomen. Onderdeel daarvan is een kwaliteitssysteem. Het is onvoldoende duidelijk of de 4 uur voor beoordeling van het kwaliteitssysteem onderdeel uitmaken van de 8 uur voor de vestigingsbeoordeling of dat deze 4 uur naast de 8 uur per vestiging moeten worden besteed.	b. 8 uur voor een beoordeling van een vestiging bij initiële certificatie, waarvan de onder a. genoemde 4 uur onderdeel is;	b. 8 uur voor een beoordeling van een vestiging bij initiële certificatie, waarvan de in onderdeel a genoemde beoordelingstijd van 4 uur van het kwaliteitssysteem deel uitmaakt;
19	RVA, TK-PSN-09	Artikel 49	Geen. (In lid 4 in 1 adem genoemd met de auditor, deze hier verwijderd en een "eigen" regel (8) gegeven.	In artikel 3 van bijlage XIIIe is in lid 7 (let op: nu 49) opgenomen dat de certificatiebeslissers niet direct betrokken mag zijn bij de uitgevoerde audits. Voor de reviewer is een dergelijke eis niet expliciet	7. Een reviewer voldoet aan de in het derde lid genoemde eisen en heeft: a. onder toezicht van een gekwalificeerde kantoorauditor minimaal tien vestigingsaudits	7. Een reviewer heeft: a. onder toezicht van een gekwalificeerde kantoorauditor minimaal vijf vestigingsaudits uitgevoerd bij een asbestinventarisatiebedrijf of

Nr.	Ingediend door	Artikel en lid	Huidige tekst	Motivatie probleem en oplossing	Voorgestelde aanpassingen	Voornemen van SZW
	Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017			opgenomen, waardoor gesuggereerd wordt dat de reviewer wel betrokken mag zijn bij de uitgevoerde audits. Dit is in strijd met 7.5.1 van ISO 17065.	uitgevoerd bij respectievelijk een asbestinventarisatiebedrijf of een asbestverwijderingsbedrijf; en b. geen directe betrokkenheid bij de uitgevoerde audits waarover de review plaatsvindt.	een asbestverwijderingsbedrijf; en b. geen directe betrokkenheid bij de uitgevoerde audits waarover de review plaatsvindt.
20	RVA, TK-PSN-10  Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017	Artikel 48, 7 <sup>e</sup> lid	geen	In bijlage XIIIe wordt de functie/rol van reviewer genoemd. Nergens in deze bijlage wordt verder vermeld wat het review-proces inhoud en op welk moment in het proces reviews plaatsvinden.	7. Tenminste de initiële certificaties en de hercertificatieprocessen worden gereviewd	7. Ten minste de initiële certificaties en de hercertificatieprocessen worden onderworpen aan een review.
21	RVA, TK-PSN-11  Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017	Artikel 59 1 <sup>e</sup> lid	d. de vestigingsplaats van de certificaathouder; g. de naam van de certificerende instelling die het certificaat heeft verleend;	In artikel 13 van bijlage XIIIe (let op: nu 59) is opgenomen welke gegevens op het procescertificaat moeten worden vermeld. Dit artikel suggereert dat de bedrijfsnaam en vestigingsplaats van de certificaathouder en de naam van de CBI voldoende zijn, terwijl ISO 17065 ook de adressen van de certificaathouder en de CBI eist. Dit geldt ook voor het plaatsen van een handtekening of een ander autorisatiemerk, dat wordt geëist in ISO 17065	d. het adres en de vestigingsplaats van de certificaathouder; g. de naam, het adres en de vestigingsplaats van de certificerende instelling die het certificaat heeft verleend; 3. het certificaat wordt door de certificerende instelling ondertekend of van een ander autorisatiekenmerk voorzien.	Exact zo overnemen.
22	Werkkamer  Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017	Artikel 38 onder b	b. het geldige asbestinventarisatierapport, bedoeld in artikel 22, dat betrekking heeft op de te verrichten asbestverwijdering	In het artikel wordt een asbestinventarisatie verplicht gesteld, maar als er een vrijstelling is voor de inventarisatieplicht, dan hoeft er geen asbestinventarisatierapport te zijn als voorwaarde voor een legale sanering.	b. het geldige asbestinventarisatierapport, bedoeld in artikel 22, dat betrekking heeft op de te verrichten asbestverwijdering, tenzij het een asbestverwijdering betreft waarvoor een wettelijke vrijstelling op de inventarisatieplicht geldt;	b. het geldige asbestinventarisatierapport, bedoeld in artikel 22, dat betrekking heeft op de te verrichten asbestverwijdering, tenzij sprake is van een in artikel 4.54a van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde uitzondering op deze verplichting;
23	CKI persoon  Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017	Artikel 20, 1 <sup>e</sup> lid	1. Het asbestinventarisatiebedrijf draagt er zorg voor dat van elk aangetroffen type asbestverdacht materiaal een representatief monster wordt genomen. Deze verplichting geldt niet bij objecten waarvan uit geraadpleegde documentatie aantoonbaar blijkt:	Het gaat niet om aangetroffen, maar aanwezig. Dat is de inspanningsverplichting. Dit kan bij sanctionering van een gemiste bron tot onduidelijkheid leiden. Als je iets niet aantreft kun je er ook geen monster van genomen hebben.	1. Het asbestinventarisatiebedrijf draagt er zorg voor dat van elk aanwezige type asbestverdacht materiaal een representatief monster wordt genomen. Deze verplichting geldt niet bij objecten waarvan uit geraadpleegde documentatie aantoonbaar blijkt:	Exact zo overnemen.
24	SGR  Akkoord: WK: 19-10-2017 CCvD: 20-12-2017	Artikel 20, 6 <sup>e</sup> lid.	6. Het asbestinventarisatiebedrijf laat een monster als bedoeld in het eerste lid analyseren overeenkomstig de NEN 5896 door een door de Raad voor Accreditatie voor deze verrichting geaccrediteerd laboratorium.	Door monster niet te specificeren als materiaalmonster, wordt ook toegestaan kleefmonsters met lichtmicroscopie te laten analyseren. Dat is onwenselijk omdat dit geen betrouwbare uitslag geeft. In artikel 21 is de analyse van kleefmonsters wel juist verwoord. Duidelijker om hier materiaalmonster te specificeren.	6. Het asbestinventarisatiebedrijf laat een materiaalmonster als bedoeld in het eerste lid analyseren overeenkomstig de NEN 5896 door een door de Raad voor Accreditatie voor deze verrichting geaccrediteerd laboratorium.	Exact zo overnemen.
25	Ascert / LAVS  Akkoord: WK: 14-11-2017 CCvD: 20-12-2017	Artikel 47, 5 <sup>e</sup> lid	5. Het asbestverwijderingsbedrijf voert het begeleidingsbiljet en de documenten met betreffende stortgegevens waaronder het gewicht van het afgevoerde asbest binnen twee weken na de eindbeoordeling in het LAVS.	Wat opvalt, vanuit het gedachtegoed van LAVS, dat er in het schema geen verplichting is voor de verwijderaar om aan te geven of de bronnen ook zijn verwijderd of niet. Daarmee wordt de status van het asbest in het LAVS actueel. Als dat niet verplicht is en niet wordt ingevoerd verliest LAVS een belangrijk deel van zijn waarde.	5. Het asbestverwijderingsbedrijf voert in LAVS in of de bron is verwijderd en upload het begeleidingsbiljet en de documenten met betreffende stortgegevens waaronder het gewicht van het afgevoerde asbest binnen twee weken na de eindbeoordeling in het LAVS.	<b>Zie punt 37. Twee wijzigingsvoorstellen over hetzelfde onderdeel</b>
26	SZW	Artikel 6 en artikel 24	3c. indien het bedrijf geen beursgenoteerde naamloze vennootschap is, de namen van de eigenaren of aandeelhouders van het bedrijf; en	Vanuit een van de CKI's komt het signaal dat men graag een steviger handvat heeft in het certificatieschema waardoor zorg gedragen kan worden dat de onafhankelijkheid in de asbestketen goed geborgd blijft. Aanleiding was een certificaataanvraag die een structuur heeft gekozen als Stichting Administratiekantoor (STAK). De CKI stelt zich op de positie dat een dergelijke organisatiestructuur expliciet in het schema zou	<del>2. De aandeelhouder van het asbestinventarisatiebedrijf is geen Stichting Administratiekantoor (STAK).</del>  Definitie beneficial owner toegevoegd: <i>Beneficial Owner</i> : Aandeelhouder of natuurlijk persoon die financieel belang heeft bij de bedrijfsactiviteiten	<i>Uiteindelijk belanghebbende</i> : een natuurlijke persoon of rechtspersoon die: 1°. een belang houdt in het kapitaal; 2°. stemrecht kan uitoefenen in de algemene vergadering; 3°. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen; 4°. begunstigde is van een deel of het gehele vermogen; of 5°. een bijzondere zeggenschap heeft over het



Nr.	Ingediend door	Artikel en lid	Huidige tekst	Motivatie probleem en oplossing	Voorgestelde aanpassingen	Voornemen van SZW
	Akkoord: WK: schriftelijk 9-4-2018 CCvD: 6-6-2018		asbesttoepassing niet voorkomen kan worden bronafzuiging wordt toegepast, tenzij dat aantoonbaar technisch niet mogelijk is of het gebruik van bronafzuiging leidt tot grotere risico's voor de veiligheid of de gezondheid; en 3°. daar waar sprake is van niet hechtgebonden asbesttoepassingen of van ernstig verweerde hechtgebonden asbesttoepassingen de te verwijderen toepassing voorafgaand geïmpregneerd wordt met een daarvoor geschikt middel, zodanig dat dit impregneren bij een niet-hechtgebonden toepassing geschiedt totdat deze toepassing verzadigd is, tenzij het impregneren van genoemde asbesttoepassingen aantoonbaar technisch niet mogelijk is of het impregneren aantoonbaar leidt tot grotere risico's voor de veiligheid of de gezondheid.		om "en" te vervangen door "en/of". WK en CCvD akkoord.	2° daar waar breuk van een asbesttoepassing niet voorkomen kan worden bronafzuiging <b>en/of</b> bevochtiging wordt toegepast, tenzij dat aantoonbaar technisch niet mogelijk is of leidt tot grotere risico's voor de veiligheid of de gezondheid; en 3° daar waar sprake is van niet hechtgebonden asbesttoepassingen of van ernstig verweerde hechtgebonden asbesttoepassingen de te verwijderen toepassing voorafgaand geïmpregneerd wordt met een daarvoor geschikt middel, zodanig dat dit impregneren bij een niet-hechtgebonden toepassing geschiedt totdat deze toepassing verzadigd is, tenzij het impregneren van genoemde asbesttoepassingen aantoonbaar technisch niet mogelijk is of het impregneren aantoonbaar leidt tot grotere risico's voor de veiligheid of de gezondheid.
29	SZW VERAS-VVTB en Ascet gaan in een gezamenlijk overleg deze kwestie uitwerken en komen dan met een voorstel naar de WK  Op 1-3-2018 overleg geweest tussen SZW, VERAS-VVTB en Ascet.	45 3° en 4° lid	3.Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt er voor dat de DTA controleert en waarborgt dat: a. het werkgebied gereed is voor de eindbeoordeling door de inspectie-instelling; en b. de rapportage van de eindbeoordeling door de inspectie-instelling is ondertekend.	De algemene bepaling dat het werkgebied gereed is voor de eindbeoordeling verdient nadere uitwerking. Er staan nu eisen in de NEN 2990 die des sanerder zijn. Het onder 3 a genoemde lid uitgewerkt in 3 a, b en c. Het onder 3 b genoemde lid is uitgewerkt in lid 4. Lid 4 wordt lid 5	Geen wijzigingen	Bestaande tekst blijft gehandhaafd.
30	CKI's  Akkoord: WK: 14-11-2017 CCvD: 20-12-2017	69, 1° lid	1. Indien niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen en dit wordt gemeld aan de certificerende instelling die het betreffende Procescertificaat Asbestinventarisatie heeft afgegeven, dan onderzoekt de laatstbedoelde instelling deze melding tijdens de eerstvolgende reguliere beoordeling van de vestiging, bedoeld in artikel 63	In artikel 68 is expliciet opgenomen dat extra tijd dat nodig is voor onderzoek niet binnen de tijd van de reguliere kantooraudit valt. In artikel 69 niet.	1. Indien niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen en dit wordt gemeld aan de certificerende instelling die het betreffende Procescertificaat Asbestinventarisatie heeft afgegeven, dan onderzoekt de laatstbedoelde instelling deze melding tijdens de eerstvolgende reguliere beoordeling van de vestiging, bedoeld in artikel 63. Als de tijd die dit onderzoek vergt niet past in de minimale tijdsbesteding voor de reguliere periodieke beoordeling als bedoeld in artikel 67, onderdeel d, wordt deze aanvullend doorberekend.	Exact zo overnemen
31	CKI's  Akkoord: WK: 14-11-2017 CCvD: 20-12-2017	49, 4° lid	..... en heeft onder toezicht van een gekwalificeerde kantoorauditor minimaal tien vestigingsaudits uitgevoerd bij respectievelijk een asbestinventarisatiebedrijf of een asbestverwijderingsbedrijf.	10 wordt erg veel bevonden voor zowel asbestverwijdering als asbestinventarisatie. Respectievelijk geeft aan voor elk onderdeel. 5 per scope wordt voldoende geacht.	..... en heeft onder toezicht van een gekwalificeerde kantoorauditor minimaal vijf vestigingsaudits uitgevoerd bij respectievelijk een asbestinventarisatiebedrijf of een asbestverwijderingsbedrijf.	Exact zo overnemen
32	CKI's  Akkoord: WK: 4-12-2017 CCvD: 20-12-2017	18, 3° lid	3. Het asbestinventarisatiebedrijf meldt tenminste twee werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden de begintijd en de eindtijd van de asbestinventarisatie in het LAVS	Er zijn spoedeisende werkzaamheden die geen calamiteit zijn, maar wel een kortere meldingstermijn noodzakelijk maken. Dit zal naar verwachting minder dan 5% van de meldingen betreffen, dus heeft geen gevolg voor onaangekondigde bijwoningen door de CKI.	3. Het asbestinventarisatiebedrijf meldt tenminste een werkdag voorafgaand aan de werkzaamheden de begintijd en de eindtijd van de asbestinventarisatie in het LAVS, tenzij het gaat om werkzaamheden met een spoedeisend karakter waarbij sprake is van een ongewone gebeurtenis met materiële of gevolgschade of de veiligheid in het geding is waarvoor direct handelen vereist is. Bij werkzaamheden met een spoedeisend karakter wordt tenminste voorafgaand aan de start van de asbestinventarisatiewerkzaamheden in het	3. Het asbestinventarisatiebedrijf meldt ten minste een werkdag voorafgaand aan de werkzaamheden de begintijd en de eindtijd van de asbestinventarisatie in het LAVS, tenzij het gaat om: a. werkzaamheden met een spoedeisend karakter ; b. een calamiteit of sprake is van een het vermoeden van de aanwezigheid van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal overeenkomstig artikel 42.  9. Bij werkzaamheden met een spoedeisend

Nr.	Ingediend door	Artikel en lid	Huidige tekst	Motivatie probleem en oplossing	Voorgestelde aanpassingen	Voornemen van SZW
					LAVS gemeld.	karakter meldt het asbestverwijderingsbedrijf voorafgaand aan de werkzaamheden de begintijd en de eindtijd van de asbestinventarisatie in het LAVS.
33	CKI's Akkoord: WK: 4-12-2017 CCvD: 20-12-2017	20, 5 <sup>e</sup> lid onder d	d. zij gebruiken puntafzuiging door middel van een asbeststofzuiger indien vezelemissie tijdens het nemen van een monster niet te voorkomen is;	Onduidelijk over d	d. zij nemen bronmaatregelen tijdens het nemen van een monster.	d. zij nemen doeltreffende bronmaatregelen tijdens het nemen van een materiaalmonster.
34	CKI's en SZW  Akkoord: WK: 4-12-2017 CCvD: 20-12-2017	70, 4 <sup>e</sup> en 5 <sup>e</sup> lid	d. de certificaathouder van wie het procescertificaat onvoorwaardelijk is geschorst, niet binnen de in artikel 5, onderdeel d, genoemde termijn aan de certificerende instelling heeft aangetoond dat hij adequate corrigerende maatregelen heeft genomen; of e. er binnen twee jaar na de aanvangsdatum van de onvoorwaardelijke schorsing van het procescertificaat van een certificaathouder opnieuw gronden bestaan voor een onvoorwaardelijke schorsing van zijn procescertificaat. 5. Het procescertificaat wordt onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen indien: a. de certificerende instelling tijdens de beoordeling op een projectlocatie drie of meer categorie II afwijkingen constateert; b. de certificerende instelling binnen een periode van één jaar na de constatering van een categorie II-afwijking voor de zesde keer een categorie II-afwijking constateert; c. de certificaathouder waarvan het procescertificaat voorwaardelijk is geschorst niet binnen de in artikel 5, onderdeel c, genoemde termijn aan de certificerende instelling heeft aangetoond dat hij adequate corrigerende maatregelen heeft genomen; of d. de certificaathouder het werk op de projectlocatie na constatering van een categorie II afwijking aanvangt of voortzet zonder dat herstelmaatregelen zijn genomen en deze door de certificerende instelling adequaat zijn bevonden.	Onduidelijk wat te dien als een bedrijf onvoorwaardelijk is geschorst en er daarna weer afwijkingen geconstateerd worden.	f. de certificerende instelling binnen twaalf maanden na de einddatum van een onvoorwaardelijke schorsing van het procescertificaat van een certificaathouder voor de derde keer een categorie II afwijking constateert. 5. Het procescertificaat wordt onvoorwaardelijk geschorst voor 30 dagen indien: a. de certificerende instelling tijdens de beoordeling op een projectlocatie drie of meer categorie II afwijkingen constateert; b. de certificerende instelling binnen een periode van één jaar na de constatering van een categorie II-afwijking voor de zesde keer een categorie II-afwijking constateert; of c. de certificaathouder het werk op de projectlocatie na constatering van een categorie II afwijking aanvangt of voortzet zonder dat herstelmaatregelen zijn genomen en deze door de certificerende instelling adequaat zijn bevonden.	Exact zo overnemen.
35	Werkgroep - Werkkamer	Artikel 22, 11 <sup>e</sup> lid	Geen, nieuw lid	Binnen buiten discussie. Zie notitie werkgroep en besluit werkkamer	11. Indien bij de asbestinventarisatie asbesthoudende toepassingen zijn aangetroffen die zich bevinden in een ruimte die ligt onder een asbesthoudend dak bestaande uit golfplaten of dakbeschoot en deze toepassingen na het verwijderen van dat dak volledig en in direct contact staan met de open lucht, mogen deze asbesthoudende toepassingen in het inventarisatierapport als openluchtsituatie gerapporteerd worden mits: a. de toepassingen niet aard- en nagelvast bevestigd zijn; b. de toepassing in de risicoklasse indeling voor 1-1-2017 niet onder risicoklasse 3 viel; en c. in het inventarisatierapport is aangegeven dat voorafgaand aan de verwijdering van deze toepassingen onder openluchtcondities het	11. Indien bij de asbestinventarisatie hechtgebonden asbesthoudende toepassingen of restanten hiervan zijn aangetroffen die zich bevinden in een ruimte die ligt onder een asbesthoudend dak bestaande uit golfplaten of dakbeschoot en deze toepassingen na het verwijderen van dat dak volledig en in direct contact staan met de open lucht, mogen deze toepassingen in het inventarisatierapport als openluchtsituatie gerapporteerd worden mits: a. de toepassingen los liggen of door middel van demontage te verwijderen zijn; en b. in het inventarisatierapport is aangegeven dat voorafgaand aan de verwijdering van deze toepassingen onder openluchtcondities het asbesthoudende dak geheel verwijderd moet zijn.



Nr.	Ingediend door	Artikel en lid	Huidige tekst	Motivatie probleem en oplossing	Voorgestelde aanpassingen	Voornemen van SZW
	Akkoord: WK: 9-4-2018 CCvD: 9-4-2018				asbesthoudende dak geheel verwijderd moet zijn.	
36	n.a.v. vraag op website Akkoord: WK: 6-2-2018 CCvD: schriftelijk 9-4-2018	Artikel 46, 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> lid	1. Het asbestverwijderingsbedrijf zorgt er voor dat asbesthoudend afval wordt afgevoerd naar een ontvanger, een inrichting zijnde een stortplaats of inrichting ten behoeve van tussenopslag, die daarvoor een omgevingsvergunning of een omgevingsvergunning beperkte milieu-toets heeft op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 2. Het vervoer van het asbesthoudend afval vindt plaats door een geregistreerde vervoerder en of inzamelaar van afvalstoffen als bedoeld in het Besluit inzamelen afvalstoffen. 3. Het asbestverwijderingsbedrijf verstrekt voordat het asbesthoudend afval wordt afgevoerd een omschrijving van de afvalstof aan de ontvanger, voor zover de ontvanger meldingsplichtig is op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen, en vraagt bij de ontvanger een afvalstroomnummer aan als de ontvangende inrichting ontvangstmeldingsplichtig is op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.	Als het afval op het terrein van de opdrachtgever blijft, of als de opdrachtgever zorgt voor afvoer van het asbesthoudend afval dan is het asbestverwijderingsbedrijf niet verantwoordelijk voor transport en stort.	1. Indien het asbestverwijderingsbedrijf geen zorg draagt voor de afvoer van het asbesthoudend afval is dit in de overeenkomst met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegd. 2. Indien het asbestverwijderingsbedrijf zorg draagt voor de afvoer van het asbesthoudend afval: a. draagt zij er zorg voor dat asbesthoudend afval wordt afgevoerd naar een ontvanger, een inrichting zijnde een stortplaats of inrichting ten behoeve van tussenopslag, die daarvoor een omgevingsvergunning of een omgevingsvergunning beperkte milieu-toets heeft op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; b. draagt zij er zorg voor dat het vervoer van het asbesthoudend afval plaats vindt door een geregistreerde vervoerder en of inzamelaar van afvalstoffen als bedoeld in het Besluit inzamelen afvalstoffen; en c. verstrekt zij, voordat het asbesthoudend afval wordt afgevoerd een omschrijving van de afvalstof aan de ontvanger, voor zover de ontvanger meldingsplichtig is op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen, en vraagt bij de ontvanger een afvalstroomnummer aan als de ontvangende inrichting ontvangstmeldingsplichtig is op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.	Volgt na U&H toets: Dit aspect moet nog overlegd worden met I&M en de eventuele consequenties moeten in kaart worden gebracht.
37	n.a.v. vraag op website Akkoord: WK: 6-2-2018  CCvD: 14-03-2018 <b>Punten 25 en 37 zijn hier beiden verwerkt!</b>	Artikel 47, 5 <sup>e</sup> lid	Het asbestverwijderingsbedrijf voert het begeleidingsbiljet en de documenten met betreffende stortgegevens waaronder het gewicht van het afgevoerde asbest binnen twee weken na de eindbeoordeling in het LAVS.	Als het afval op het terrein van de opdrachtgever blijft, of als de opdrachtgever zorgt voor afvoer van het asbesthoudend afval dan krijgt het asbestverwijderingsbedrijf geen documenten, omdat ze niet de ontdoener is	Indien het asbestverwijderingsbedrijf zorg draagt voor het transport en/of stort van het asbesthoudend afval, voert het asbestverwijderingsbedrijf het begeleidingsbiljet en de documenten met betreffende stortgegevens waaronder het gewicht van het afgevoerde asbest binnen twee weken na aanbidding aan een erkende verwerkingsinrichting in het LAVS in.	Exact zo overnemen
38	CKI Akkoord: WK: 6-2-2018 CCvD: 14-3-2018	Artikel 22, 8 <sup>e</sup> lid	Het asbestinventarisatie rapport bevat de SMART-risicoclassificaties met een verwijzing naar de asbesthoudende materialen, bedoeld in het vijfde lid.	Als een SMART niet naar waarheid is ingevuld, dan wordt wel voldaan aan deze eis, maar de SMART is onjuist	Het asbestinventarisatie rapport bevat de SMART-risicoclassificaties die overeenkomt met de aangetroffen situatie en met een verwijzing naar de asbesthoudende materialen, bedoeld in het vijfde lid.	Het asbestinventarisatie rapport bevat de SMART-risicoclassificaties met de gegevens, bedoeld in het vijfde lid, die overeenkomen met de aangetroffen situatie.
39	VIA Akkoord: WK: 20-2-2018 CCvD: 14-3-2018	Artikel 38 onder a.	Het asbestverwijderingsbedrijf draagt er zorg voor dat voor de aanvang van en tijdens de asbestverwijdering de volgende documenten op de projectlocatie aanwezig zijn: a. een afschrift van de sloopmelding, bedoeld in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012;	in artikel 38 staat dat je een afschrift van een sloopmelding op de projectlocatie aanwezig moet zijn. Echter dat geldt alleen voor bouwwerken. Dit toevoegen.	Het asbestverwijderingsbedrijf draagt er zorg voor dat voor de aanvang van en tijdens de asbestverwijdering de volgende documenten op de projectlocatie aanwezig zijn: a. een afschrift van de sloopmelding, bedoeld in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012, in geval van asbestverwijdering uit een bouwwerk;	Exact zo overnemen
40	VVTB-VERAS  Akkoord: WK: 20-2-2018 CCvD: 14-3-2018	Artikel 43, 3e	geen	Akoestisch signaal verplichting ontbreekt. Onder h. toevoegen.	h. Indien de onderdruk tijdens de verwijderingswerkzaamheden onder de minimaal vereiste waarde ligt, volgt een waarschuwingssignaal.	Exact zo overnemen
41	Vraag op website	Artikel 19, 1 <sup>e</sup> lid	1. Een asbestinventarisatie omvat ten minste het gebied dat na de verwijdering van de asbesthoudende materialen	Het is niet altijd mogelijk om tot 5 meter vanaf het object te inventariseren zoals genoemd in de NEN 2990.	<b>Aanpassen in artikel 22!</b> 1. Het asbestinventarisatiebedrijf stelt een asbestinventarisatie rapport op met daarin een	Exact zo overnemen

Nr.	Ingediend door	Artikel en lid	Huidige tekst	Motivatie probleem en oplossing	Voorgestelde aanpassingen	Voornemen van SZW
	Akkoord: WK: 20-2-2018 CCvD: 14-3-2018		visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling met uitzondering van de eventuele transitroute, zijnde de route tussen de transitluis en de decontaminatie-unit.	Artikel 22 lid 2 toevoegen: Toestaan dat afwijken hiervan mogelijk is mits hiervoor een zwaarwegende reden is en deze reden in het inventarisatierapport is benoemd nummering na 2 met 1 ophogen.	beschrijving van de asbesthoudende materialen met inachtneming van de reikwijdte, bedoeld in het tweede lid, onderdeel d, en de geschiktheid, bedoeld in het tweede lid, onderdeel e. 2. Indien de asbestinventarisatie niet het gebied kan omvatten zoals vereist in artikel 19, 1 <sup>e</sup> lid, mag hiervan worden afgeweken mits: a. er zwaarwegende redenen zijn om af te wijken van deze eis; en b. het afwijken en de motivatie hiervan in de samenvatting van het rapport zijn opgenomen.	
42	BWT  Akkoord: WK: 20-2-2018 CCvD: schriftelijk 9-4-2018	Artikel 42, 2 <sup>e</sup> en 3 <sup>e</sup> lid	2. Het asbestverwijderingsbedrijf voert geen werkzaamheden aan het asbestverdachte materiaal uit totdat het asbestinventarisatierapport is bijgewerkt en het werkplan hierop is aangepast. 3. Indien er sprake is van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal, meldt het asbestverwijderingsbedrijf dit zo snel mogelijk: a. schriftelijk aan de certificerende instelling die het procescertificaat heeft verstrekt aan het asbestinventarisatiebedrijf dat de oorspronkelijke asbestinventarisatie heeft uitgevoerd; b. schriftelijk aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.26, achtste lid, van het Bouwbesluit 2012; en c. in het LAVS.	a. het woord daartoe toevoegen in lid 2. b. Verzoek om de term zo snel mogelijk inzake de melding te wijzigen in onmiddellijk, zodat deze overeenkomt met de formulering uit het bouwbesluit. Dit geldt dan wel alleen als het materiaal ook verwijderd wordt.	2. Het asbestverwijderingsbedrijf voert geen werkzaamheden aan het asbestverdachte materiaal uit totdat het asbestinventarisatierapport daartoe is bijgewerkt en het werkplan hierop is aangepast. 3. Indien er sprake is van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal, meldt het asbestverwijderingsbedrijf dit: a. zo snel mogelijk schriftelijk aan de certificerende instelling die het procescertificaat heeft verstrekt aan het asbestinventarisatiebedrijf dat de oorspronkelijke asbestinventarisatie heeft uitgevoerd; b. onmiddellijk schriftelijk aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.26, achtste lid, van het Bouwbesluit 2012, voordat het asbesthoudende materiaal verwijderd wordt; en c. in het LAVS.	2. Het asbestverwijderingsbedrijf voert geen werkzaamheden aan het asbestverdachte materiaal uit totdat het asbestinventarisatierapport daartoe is bijgewerkt en het werkplan hierop is aangepast. 3. Indien er sprake is van niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal, meldt het asbestverwijderingsbedrijf dit voordat het asbesthoudende materiaal verwijderd wordt: a. onmiddellijk schriftelijk aan de certificerende instelling die het procescertificaat heeft verstrekt aan het asbestinventarisatiebedrijf dat de oorspronkelijke asbestinventarisatie heeft uitgevoerd; b. onmiddellijk schriftelijk aan het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.26, achtste lid, van het Bouwbesluit 2012; en c. in het LAVS.
43	Omgevingsdienst  Akkoord: WK: 20-2-2018 CCvD: 14-03-2018	45, 1 <sup>e</sup> lid	1. De eindbeoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 9, eerste en tweede lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de artikelen 4.51a en 4.53c van het besluit.	Er is in het besluit geen verplichting opgenomen voor het geaccrediteerd zijn van de inspectie-instelling. In de certificatieregeling wel zo bedoeld, maar niet zo opgenomen. Door deze toevoeging is het wel duidelijk.	1. De eindbeoordeling wordt uitgevoerd door een inspectie-instelling overeenkomstig artikel 9, eerste en tweede lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de artikelen 4.51a en 4.53c van het Arbeidsomstandighedenbesluit.	1. Het asbestverwijderingsbedrijf draagt er zorg voor dat de eindbeoordeling wordt uitgevoerd door een inspectie-instelling overeenkomstig artikel 9, eerste en tweede lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de artikelen 4.51a en 4.53c van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
44	Ascert vragen  Akkoord: WK: schriftelijk 9-4-2018 CCvD: schriftelijk 9-4-2018	22	geen	Het is niet eenduidig vastgelegd wanneer iets een binnen of buitensituatie is in geval van (met name) balkons en galerijen. Er is een definitie gemaakt waarmee richting gegeven is aan deze probleemstelling	12. Indien bij de asbestinventarisatie asbesthoudende toepassingen zijn aangetroffen die zich bevinden in een ruimte waarbij tenminste één gevel geheel of gedeeltelijk open is, mogen deze asbesthoudende toepassingen in het inventarisatierapport als buitensituatie gerapporteerd worden mits: a. de diepte van de ruimte, gezien vanaf de open gevel, minder dan 50% bedraagt van de breedte van de ruimte; b. het oppervlak van de opening in deze open gevel tenminste 50% bedraagt. En c. de opening niet mag zijn aangebracht met als doel een openluchtsituatie te creëren	Exact zo overnemen
45	CKI  Akkoord: WK: 20-2-2018 CCvD: 14-03-2018	43	7. Arbeidsmiddelen die in het werkgebied aanwezig zijn geweest worden, voordat zij het werkgebied verlaten, ontdaan van asbestverdacht materiaal of als asbesthoudend afval behandeld. 8. In aanvulling op het zevende lid geldt dat arbeidsmiddelen die in het containment aanwezig zijn geweest, voordat zij het containment verlaten,	In dit artikel wordt alleen gesproken over arbeidsmiddelen. Er zijn echter ook andere materialen die gereinigd moeten worden als zij het containment verlaten, waaronder bijvoorbeeld besmette inboedel. Toevoegen "en materialen".	7. Arbeidsmiddelen en materialen die in het werkgebied aanwezig zijn geweest worden, voordat zij het werkgebied verlaten, ontdaan van asbestverdacht materiaal of als asbesthoudend afval behandeld. 8. In aanvulling op het zevende lid geldt dat arbeidsmiddelen en materialen die in het containment aanwezig zijn geweest, voordat zij het containment verlaten, stofvrij gemaakt	Exact zo overnemen

Nr.	Ingediend door	Artikel en lid	Huidige tekst	Motivatie probleem en oplossing	Voorgestelde aanpassingen	Voornemen van SZW
46	Vraag aan Ascet via website  Akkoord: WK: 20-2-2018 CCvD: 14-03-2018	28c.	stofvrij gemaakt worden. c. feitelijk aanwezig is op de projectlocatie tijdens de uitvoering van de asbestverwijdering tot en met de visuele inspectie van de eindbeoordeling. Indien een luchtmeting deel uitmaakt van de eindbeoordeling is de DTA ook gedurende de luchtmeting op de projectlocatie aanwezig of wijst hij een DAV-2 aan die gedurende de luchtmeting op de projectlocatie aanwezig is.	Is het noodzakelijk dat de DTA of DAV tijdens de luchtmeting aanwezig is als de inspecteur ook niet aanwezig is EN het containment verzegeld is? Met name bij een RK2A meting die 4 uur duurt is de aanwezigheid niet zinvol als er niemand in containment is. Eenzelfde situatie is namelijk ook van toepassing als een containment 's nachts blijft staan zonder dat er in gewerkt wordt. Ook dan is er geen verplichting voor de aanwezigheid van een DTA of DAV-2. Voorstel is: toestaan dat er geen DTA of DAV aanwezig is tijdens de meting, mits het containment door de inspectie-instelling verzegeld is en er geen personen aanwezig zijn in de directe omgeving van het containment. Er moet wel een DTA of DAV-2 aanwezig zijn als de inspecteur aanwezig is.	worden. <u>Toevoegen:</u> 2. In afwijking van het in het 1 <sup>e</sup> lid onder c. gestelde is afwezigheid van de DTA of DAV-2 tijdens de luchtmeting toegestaan mits: a. de inspecteur van de inspectie-instelling het containment verzegeld heeft; en b. er geen personen aanwezig zijn in de directe omgeving van het containment.	Exact zo overnemen
47	CKI's  Akkoord: WK: 20-2-2018 CCvD: 14-03-2018	6, 6 <sup>e</sup> lid en 24, 6 <sup>e</sup> lid	6. Het asbestinventarisatiebedrijf is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico's die voortvloeien uit zijn werkzaamheden. En 6. Het asbestverwijderingsbedrijf is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor risico's die voortvloeien uit zijn werkzaamheden.	Onduidelijk is welke wettelijke aansprakelijkheid hier bedoeld wordt en wat de voorwaarden moeten zijn. Dat is ook lastig vast te leggen, omdat er een grote verscheidenheid is in omvang en werkgebied waar men werkzaam is. Vanuit wet en regelgeving is al geregeld dat een bedrijf verzekerd moet zijn en de CKI kan niet beoordelen wanneer aan de eis is voldaan. Ook in andere vakgebieden waar een certificatieregeling geldt alsmede in internationale normen over certificatie zijn geen eis opgenomen over verzekeringen. Voorgesteld wordt om de eis uit de certificatieregeling te schrappen.	Beide leden schrappen	NIET overnemen. Verzekeringseis vooralsnog laten staan. Het is van belang dat de eis in het schema blijft vanwege de reële kans op een situatie dat bij een schade aan derden de aansprakelijke certificaathouder onvoldoende solvent is om de schade te dekken.
48	WK  Akkoord: WK: 20-02-2018 CCvD: 14-03-2018	22, 16 <sup>e</sup> lid	16. Na ondertekening van het asbestinventarisatierapport worden de gegevens van de uitgevoerde asbestinventarisatie ingevoerd en opgeslagen in het LAVS.	Er is niet opgenomen dat ook het inventarisatierapport zelf in het LAVS moet worden opgenomen.	16. Na ondertekening van het asbestinventarisatierapport worden de gegevens van de uitgevoerde asbestinventarisatie en het inventarisatierapport ingevoerd en opgeslagen in het LAVS.	Exact zo overnemen
49	VIA  Akkoord: WK: schriftelijk 9-4-2018 CCvD: schriftelijk 9-4-2018	1 definities	Calamiteit: onverwachte gebeurtenis die kan leiden tot ernstige asbestrisico's voor de werk- en leefomgeving;	De definitie calamiteit is nu beperkt tot asbestrisico's. Maar er zijn ook andere risico's voor mens en milieu die niet asbest gerelateerd zijn, maar nu buiten de definities vallen. Dit werkt beperkend op snel kunnen handelen bij andere ernstige risico's. Voorgesteld wordt om het woordje asbest uit de definitie te verwijderen.	Calamiteit: onverwachte gebeurtenis die kan leiden tot ernstige risico's voor de werk- en leefomgeving;	Volgt pas na besluit CCvD
50	CCvD  Akkoord: WK: schriftelijk 9-4-2018 CCvD: schriftelijk 9-4-2018	43, nieuw lid 5	geen	In het verleden waren eisen gesteld aan het verplicht inrichten van een containment ingeval van verwijdering van asbesthoudende materialen in een buitensituatie die in RK3 vielen. SMART stelde deze eis ook. Met het vervallen van RK3 is deze eis komen te vervallen. Het CCvD zou graag zien dat deze eis weer terug kwam, omdat bekend is dat bij bewerkingen aan RK3 toepassingen grote hoeveelheden vezels vrij kunnen komen die niet alleen met bronmaatregelen afdoende kunnen worden voorkomen.	5. In geval van verwijdering van een asbesthoudende toepassing die in de risicoklasse indeling van voor 1-1-2017 onder risicoklasse 3 viel, dient verspreiding van asbestvezels ook in een buitensituatie voorkomen te worden door toepassen van een containment;	Volgt pas na besluit CCvD